KREATE+®
designed by technology

LUANDO 05

Map links



LUANDO 05
E7Y8



LUANDO 05
CE74



LUANDO 05
CEA1



LUANDO 05
TN765



LUANDO 05
TG519



LUANDO 05
XE6A3



LUANDO 05
D8J5



LUANDO 05
X3L8



LUANDO 05
C1AS



LUANDO 05
GAGJ



LUANDO 05
FUK7



LUANDO 05
59R3



LUANDO 05
59P8



LUANDO 05
89Q2



LUANDO 05
Y8Z2



LUANDO 05
Y8EJ



LUANDO 05
E7L1



LUANDO 05
Y8GB



LUANDO 05
BMY7


designed by technology

GENERAL FABRIC INFORMATION					
Quality Name	LUANDO-E	Design Name	LUANDO 05		
End-Use		Width (±2cm)	140 cm (55")	Weight	686 gr/mt²
Composition	%1 CV %77 PAN %22 PES	Specials			

PHYSICAL TESTS			
Test	Standarts	Results	
Abrasion End	EN ISO 12947-2	80000	
Wyzenbeek	ASTM D4157	60000	
Martindale-Pilling 2.000 Cycle	EN ISO 12945-2	4	
Brush Pilling	D3511-99A	4	
Test	Standarts	Warp	Weft
Seam Slippage	EN ISO 13936-2	1	1.8
Tear Strength	EN ISO 13937-3	236	162
Tensile Strength	EN ISO 13934-1	2361	639
Colour Fastness Rubbing	EN ISO 105-X12(Dry/Wet)	4	3/4
Colour Fastness Light	EN ISO 105-B04		

FLAMMABILITY TESTS		
Test	Standarts	Results
Cigarette Test	BS 5852 PART 1 SOURCE 0	PASS
Cigarette Test	EN 1021-1	PASS
Cigarette Test	CALL 117	PASS
Cigarette Test	NFPA 260	PASS

REPELLENCY / CLEANABILITY TESTS		
Test	Standarts	Results

CARE CODES			
Washable	Wash 30°C gentle cycle	Care symbols	
Iron	Low iron at max 110°C		
Tumble dry	Do not tumble dry		
Bleach	Do not bleach		
Dry clean P	Dry cleanable		

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 · ISO 14001:2015 · AS 9100 · ISO 9001:2015 · MED-MODULE D · Global Recycled Standard · VEGETARIAN

OEKO TEX® STANDARD 100 2106125 Centexbel · Global Recycled Standard Certified by USB Cert. USB TEX2701 · EU Ecolabel · AS 9100 · MED MODULE D

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · ISO 50001:2018 · Sedex